INCAMED
INNOVATION • CARE • MEDICAL

2026

DENTAL LABORATUVAR MOBİLYALARI

Ürün Kataloğu

Teknisyen masaları, L tipi istasyonlar, ada grup masaları ile polisaj ve tesviye istasyonları.



INNOVATION · CARE · MEDICAL

PRODUCT CATALOGUE

İÇİNDEKİLER

Laboratuvarınız için doğru istasyon.

— **Hakkımızda** 03
INCAMED yaklaşımı ve değerlerimiz

— **Ürün Gamı** 04
Tüm modeller tek bakışta

01 **Teknisyen Masaları** 05
Technician Workbenches
TB1 TB1H TB3 TB3H TB4 TB4H

02 **L Tipi Çalışma İstasyonları** 18
L-Shape Workstations
TBL1 TBL2

03 **Ada Grup Çalışma Masaları** 23
Island Workstations
ISL

04 **Polisaj ve Tesviye İstasyonları** 27
Polishing & Trimming Stations
POL KBM

— **Detaylarda Kalite** 32
Donanım ve bileşenler

— **Renk Seçenekleri** 33
Tezgah ve gövde renkleri

— **Projelendirme & Hizmetler** 34
Keşiften kuruluma

HAKKIMIZDA

Teknisyenin işini kolaylaştıran tasarım.

INCAMED, dental laboratuvarlar için ergonomik, dayanıklı ve modern çalışma istasyonları tasarlar ve üretir. Her masayı, teknisyenin gün boyu verimli ve konforlu çalışabileceği bir araç olarak ele alıyoruz.



DEĞERLERİMİZ

I
INNOVATION
Hareketli LED aydınlatmadan entegre kontrol paneline kadar, laboratuvar iş akışını hızlandıran yenilikçi çözümler.

C
CARE
Ergonomik ölçüler, göz koruyucu ve etkin toz emişiyle teknisyen sağlığını önceleyen tasarım.

M
MEDICAL
Dental sektörün gerekliliklerine uygun malzeme, işçilik ve hijyen standardı.

NEDEN INCAMED?

Ergonomi
Doğru çalışma yüksekliği ve kol dayama ile yorgunluğu azaltır.

Dayanıklılık
Toz boyalı çelik gövde ve sağlam tezgah yapısı.

Kişiselleştirme
Ölçü, renk ve donanım projeye göre uyarlanır.

Destek
Keşiften kuruluma ve satış sonrasına kadar yanınızda.

ÜRÜN GAMI

Tüm modeller tek bakışta.



TB1

Tek Kişilik Teknisyen Masası

SAYFA 06 →



TB1H

Gösterge Panelli Tek Kişilik Teknisyen Masası

SAYFA 08 →



TB3

Çift Kişilik Teknisyen Masası

SAYFA 10 →



TB3H

Gösterge Panelli Çift Kişilik Teknisyen Masası

SAYFA 12 →



TB4

Çift Kişilik İki Etajerli Teknisyen Masası

SAYFA 14 →



TB4H

Gösterge Panelli Çift Kişilik İki Etajerli Teknisyen Masası

SAYFA 16 →



TBL1

L Tipi Teknisyen Masası — Kapalı Köşe

SAYFA 19 →



TBL2

L Tipi Teknisyen Masası — Açık Köşe

SAYFA 21 →



ISL

Ada Grup Çalışma Masası

SAYFA 24 →



POL

Polisaj ve Cila Masası

SAYFA 28 →



KBM

Kabinli Tesviye Masası

SAYFA 30 →

01

TECHNICIAN WORKBENCHES

Teknisyen Masaları

Tek ve çift kişilik, standart ve gösterge panelli modellerle her laboratuvar ölçeğine uygun çalışma istasyonları.

TB1 TB1H TB3 TB3H TB4 TB4H



TB1

Tek Kişilik Teknisyen Masası

SINGLE TECHNICIAN WORKBENCH

Kompakt gövdede eksiksiz bir çalışma istasyonu.











GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1090 × 600 mm	**852** mm	**1** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

TB1 · ÜRÜN DETAYI

TB1, tek teknisyen için tasarlanmış kompakt ve ergonomik bir çalışma istasyonudur. Entegre vakum sistemi, LED aydınlatma ve çekmeceli etajer ünitesiyle laboratuvardaki günlük işleri tek noktada toplar.

STANDART ÖZELLİKLER

- Sabit LED aydınlatma ve çift kolonlu üst raf
- Çekmeceli etajer ünitesi
- Masa altı vakum motor bölmesi
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- Hareketli kollu LED aydınlatma
- Frenli (soft-close) çekmece rayları
- Gaz musluğu
- Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB1**	Genişlik × Derinlik	**1090 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**1627 mm**
Kapasite	**1 kişi**	Donanım	**Sabit LED, üst raf**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

TB1H

Gösterge Panelli Tek Kişilik Teknisyen Masası

SINGLE TECHNICIAN WORKBENCH WITH CONTROL PANEL

Tüm kontroller parmaklarınızın ucunda.









GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1090 × 600 mm	**852** mm	**1** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

TB1H · ÜRÜN DETAYI

TB1H, TB1'in donanımına ön kontrol paneli, hava basınç regülatörü ve hareketli kollu LED aydınlatmayı ekler. Vakum, aydınlatma ve basınçlı hava tek panelden yönetilir.

STANDART ÖZELLİKLER

- Ön kontrol paneli (vakum ve aydınlatma)
- Hava basınç regülatörü ve manometre
- Hareketli kollu LED aydınlatma
- Üst raf ve çift kolon
- Çekmeceli etajer ünitesi
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- ⊕ Frenli (soft-close) çekmece rayları
- ⊕ Gaz musluğu
- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB1H**	Genişlik × Derinlik	**1090 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**Kol konumuna göre**
Kapasite	**1 kişi**	Donanım	**Hareketli kollu LED**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

TB3

Çift Kişilik Teknisyen Masası

DOUBLE TECHNICIAN WORKBENCH

İki teknisyen, tek gövde, sıfır alan kaybı.









GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1760 × 600 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

TB3 · ÜRÜN DETAYI

TB3, iki teknisyenin yan yana çalışması için tasarlanmıştır. Her istasyon kendi vakum ağzına ve aydınlatmasına sahiptir; 370 mm'lik ortak orta etajer alanı verimli kullanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2 × 650 mm bağımsız çalışma istasyonu
- Ortak çekmeceli orta etajer (370 mm)
- Sabit LED aydınlatma ve ortak üst raf
- Her istasyonda vakum motor bölmesi
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- ⊕ Hareketli kollu LED aydınlatma
- ⊕ Frenli (soft-close) çekmece rayları
- ⊕ Gaz musluğu
- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB3**	Genişlik × Derinlik	**1760 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**1577 mm**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**Sabit LED, ortak üst raf**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**


TB3H

Gösterge Panelli Çift Kişilik Teknisyen Masası

DOUBLE TECHNICIAN WORKBENCH WITH CONTROL PANEL

Çift istasyon, bağımsız kontrol.









GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1760 × 600 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

TB3H · ÜRÜN DETAYI

TB3H, çift kişilik gövdeyi her istasyon için kontrol paneli ve hareketli kollu LED aydınlatmayla tamamlar. Yoğun üretim yapan laboratuvarlar için tam donanımlı çözümdür.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2 × 650 mm bağımsız çalışma istasyonu
- Kontrol paneli ve hava regülatörü
- 2 × hareketli kollu LED aydınlatma
- Ortak çekmeceli orta etajer (370 mm)
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- Frenli (soft-close) çekmece rayları
- Gaz musluğu
- Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB3H**	Genişlik × Derinlik	**1760 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**Kol konumuna göre**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**2 × hareketli kollu LED**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

TB4

Çift Kişilik İki Etajerli Teknisyen Masası

DOUBLE WORKBENCH WITH TWO DRAWER UNITS

Her teknisyene kendi etajeri.










GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
2100 × 600 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ

YAN GÖRÜNÜŞ

TB4 · ÜRÜN DETAYI

TB4, 2100 mm genişliğinde, her teknisyene ayrı çekmeceli etajer ayıran çift kişilik bir istasyondur. Bağımsız depolama alanı sayesinde iki teknisyen de düzenli ve kesintisiz çalışır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2 × 650 mm bağımsız çalışma istasyonu
- Her istasyonda ayrı çekmeceli etajer
- Sabit LED aydınlatma ve ortak üst raf
- Her istasyonda vakum motor bölmesi
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- ⊕ Hareketli kollu LED aydınlatma
- ⊕ Frenli (soft-close) çekmece rayları
- ⊕ Gaz musluğu
- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB4**	Genişlik × Derinlik	**2100 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**1630 mm**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**2 × sabit LED, ortak üst raf**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

TB4H

Gösterge Panelli Çift Kişilik İki Etajerli Teknisyen Masası


DOUBLE WORKBENCH WITH TWO DRAWER UNITS & CONTROL PANEL

Serimizin en donanımlı çift istasyonu.











GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
2100 × 600 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

TB4H · ÜRÜN DETAYI

TB4H, iki etajerli geniş gövdeyi her istasyonda kontrol paneli ve hareketli kollu LED aydınlatmayla birleştirir. Geniş çalışma alanı ve tam kontrol arayan laboratuvarlar için tasarlanmıştır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2 × 650 mm bağımsız çalışma istasyonu
- Her istasyonda ayrı çekmeceli etajer
- Her istasyonda kontrol paneli
- 2 × hareketli kollu LED aydınlatma
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu
- Çalışma plakası ve mikromotor yuvası
- Hava tabancası ve priz grubu

OPSİYONEL

- ⊕ Frenli (soft-close) çekmece rayları
- ⊕ Gaz musluğu
- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TB4H**	Genişlik × Derinlik	**2100 × 600 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**Kol konumuna göre**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**2 × hareketli kollu LED**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

02

L-SHAPE WORKSTATIONS

L Tipi Çalışma İstasyonları

Köşe alanlarını verimli kullanan, iki teknisyenlik L formunda çözümler.

TBL1 TBL2



TBL1

L Tipi Teknisyen Masası — Kapalı Köşe

L-SHAPE WORKBENCH, CLOSED CORNER


Köşeyi depolamaya dönüştüren L çözüm.




GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1800 × 1800 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÜST GÖRÜNÜŞ



ÖN GÖRÜNÜŞ

TBL1 · ÜRÜN DETAYI

TBL1, iki çalışma istasyonunu 1800 × 1800 mm L formunda birleştirir. Kapalı köşe etajer ünitesi, alet ve malzemeler için ek depolama alanı sağlar.

STANDART ÖZELLİKLER

- L formunda iki çalışma istasyonu
- Kapalı köşe etajer ünitesi
- Çekmeceli etajer ünitesi
- LED aydınlatma ve üst raf
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu

OPSİYONEL

- Hareketli kollu LED aydınlatma
- Kontrol paneli
- Frenli çekmece rayları
- Gaz musluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TBL1**	Genişlik × Derinlik	**1800 × 1800 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**1632 mm**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**2 × LED, üst raf**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

TBL2

L Tipi Teknisyen Masası — Açık Köşe

L-SHAPE WORKBENCH, OPEN CORNER


Geniş diz mesafesi, ferah L yerleşim.




GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
1800 × 1800 mm	**852** mm	**2** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÜST GÖRÜNÜŞ



ÖN GÖRÜNÜŞ

TBL2 · ÜRÜN DETAYI

TBL2, köşesi açık bırakılmış 1800 × 1800 mm L formuyla daha geniş diz ve hareket alanı sunar. Köşe yerleşimli laboratuvarlarda iki teknisyen için idealdir.

STANDART ÖZELLİKLER

- L formunda iki çalışma istasyonu
- Açık köşe, geniş diz mesafesi
- Çekmeceli etajer ünitesi
- LED aydınlatma ve üst raf
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu

OPSİYONEL

- ⊕ Hareketli kollu LED aydınlatma
- ⊕ Kontrol paneli
- ⊕ Frenli çekmece rayları
- ⊕ Gaz musluğu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**TBL2**	Genişlik × Derinlik	**1800 × 1800 mm**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**1632 mm**
Kapasite	**2 kişi**	Donanım	**2 × LED, üst raf**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

03

ISLAND WORKSTATIONS

Ada Grup Çalışma Masaları

Ekip halinde çalışan laboratuvarlar için merkezi, prestijli grup istasyonları.



ISL

Ada Grup Çalışma Masası

ISLAND GROUP WORKSTATION

Ekip çalışması için laboratuvarın merkezi.



GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
Projeye göre	**852** mm	**4** kişi





ISL · ÜRÜN DETAYI

ISL, dört teknisyenin karşılıklı çalıştığı ada tipi bir grup istasyonudur. Merkezi aydınlatma omurgası, yuvarlak formlu uç ünitesi ve kurumsal logo paneliyle laboratuvarınızın vitrinine dönüşür.

STANDART ÖZELLİKLER

- 4 bağımsız çalışma istasyonu (karşılıklı)
- Merkezi aydınlatma omurgası
- 4 × hareketli kollu LED aydınlatma
- Her istasyonda kontrol paneli
- Yuvarlak uç ünitesi ve açık raflı depolama
- Kurumsal logo uygulamalı yan panel
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları
- Filtreli vakum (toz emiş) sistemi
- Emiş ağzı ve cam göz koruyucu

OPSİYONEL

- ⊕ Aydınlatmalı (LED) logo paneli
- ⊕ Gaz musluğu
- ⊕ Frenli çekmece rayları
- ⊕ Projeye özel ölçü ve renk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**ISL**	Genişlik × Derinlik	**Projeye göre**
Çalışma Yüksekliği	**852 mm**	Toplam Yükseklik	**Projeye göre**
Kapasite	**4 kişi**	Donanım	**4 × hareketli kollu LED**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

ISL · YERLEŞİM PLANI

Kuşbakışı yerleşim.



4

Karşılıklı yerleşimli bağımsız teknisyen istasyonu

1

Merkezi aydınlatma ve raf omurgası — kablo yönetimi gövde içinde

∞

Uç ünitesi formu, ölçü ve renkler projeye göre uyarlanabilir

04

POLISHING & TRIMMING STATIONS

Polisaj ve Tesviye İstasyonları

Polisaj, cila ve tesviye gibi tozlu işlemler için ayrılmış özel çalışma istasyonları.

POL KBM



POL

Polisaj ve Cila Masası

POLISHING STATION

Polisaj işlemleri için kendi istasyonu.







GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
700 × 620 mm	**853** mm	**1** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

POL · ÜRÜN DETAYI

POL, protez ve restorasyonların polisaj ve cila işlemleri için tasarlanmış çift bölmeli bir istasyondur. Kapalı polisaj bölmeleri çalışma alanını düzenli tutar; alt bölümdeki çekmece ve dolap malzemeleri el altında saklar.

STANDART ÖZELLİKLER

- Çift polisaj bölmesi
- Kapalı üst gövde
- Ön kontrol butonları
- Çekmece ve çift kapaklı dolap
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları

OPSİYONEL

- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**POL**	Genişlik × Derinlik	**700 × 620 mm**
Çalışma Yüksekliği	**853 mm**	Toplam Yükseklik	**1320 mm**
Kapasite	**1 kişi**	Donanım	**Üst gövde, ön kontrol butonları**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

KBM

Kabinli Tesviye Masası

TRIMMING STATION WITH CABINET

Tesviye işlemleri kabin içinde, laboratuvar temiz.









GENİŞLİK × DERİNLİK	ÇALIŞMA YÜK.	KAPASİTE
856 × 686 mm	**840** mm	**1** kişi

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER MM



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

KBM · ÜRÜN DETAYI

KBM, model tesviye ve benzeri işlemler için şeffaf koruma kabinli bir çalışma istasyonudur. Kabin, işlem sırasında oluşan toz ve sıçramayı çalışma alanında tutar; alt bölümde çekmece ve çift kapaklı dolap bulunur.

STANDART ÖZELLİKLER

- Şeffaf koruma kabini
- Kabin içi kontrol ve priz paneli
- Çekmece ve çift kapaklı dolap
- Yan yardımcı bölme
- Elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- Çelik C-ayak, ayarlanabilir ayak pabuçları

OPSİYONEL

- ⊕ Özel RAL gövde rengi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	**KBM**	Genişlik × Derinlik	**856 × 686 mm**
Çalışma Yüksekliği	**840 mm**	Toplam Yükseklik	**1366 mm**
Kapasite	**1 kişi**	Donanım	**Kabin içi donanım paneli**
Gövde	**Çelik, elektrostatik toz boya**	Elektrik	**220 V AC / 50 Hz**

DETAYLARDA KALİTE

Her bileşen bir amaç için.

Gösterge panelli modellerimizden yakın çekimler. Tüm masalarımızda aynı malzeme ve işçilik kalitesi uygulanır.



1

Kontrol Paneli

Vakum, aydınlatma ve hava regülatörü tek noktada



2

Emiş Ağzı & Göz Koruyucu


Değiştirilebilir cam siperlik, galvaniz plaka



3

Hareketli LED Kol

Çok eksenli kol ile ışık tam istenen



4

Çekmece Ünitesi

5 çekmece, krom kulp, frenli ray



5

Çelik C-Ayak

Toz boyalı gövde, mavi aksan detayı

RENK SEÇENEKLERİ

Laboratuvarınıza uyum sağlar.

Tezgah ve gövde renkleri birbirinden bağımsız seçilebilir. Görsellerdeki standart kombinasyon: ceviz tezgah, beyaz gövde, antrasit ve gri detaylar.

TEZGAH



Ceviz

STANDART

Beyaz

OPSİYONEL



Antrasit

OPSİYONEL

GÖVDE & CEPHE

Trafik Beyazı

RAL 9016



Gri

RAL 7040



Antrasit

RAL 7016

Özel RAL renkleri ve kurumsal kimliğinize uygun renk kombinasyonları talep üzerine uygulanır. Basılı ve ekran renkleri gerçek ürün renginden farklılık gösterebilir; kesin seçim için numune talep ediniz.

PROJELENDİRME & HİZMETLER

Keşiften kuruluma tek muhatap.

01
Keşif
Laboratuvarınızın ölçüleri, iş akışı ve teknisyen sayısı yerinde belirlenir.

02
3D Tasarım
Yerleşim planı ve gerçekçi 3D görsellerle onayınıza sunulur.

03
Üretim
Onaylanan ölçü, renk ve donanımla üretim yapılır.

04
Kurulum
Teslimat, montaj ve devreye alma ekibimizce gerçekleştirilir.

2 Yıl Garanti
Tüm ürünlerde üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.

Satış Sonrası
Yedek parça ve teknik servis desteği.

Özel Ölçü
Standart dışı ölçü ve konfigürasyonlar.

Kurumsal Kimlik
Logo paneli ve kurumsal renk uygulamaları.



INCAMED

INNOVATION • CARE • MEDICAL

Dental laboratuvarlar için çalışma istasyonları

ADRES

İvedik OSB, 1476. Sk. No:29
06378 Yenimahalle / Ankara

TELEFON

+90 535 055 32 51

WEB

www.incameddental.com